

I. BEVEZETÉS

Az útüzemeltetési és forgalombiztosítási feladatok ellátását a helyi utak tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény értelmében az önkormányzat végzi, mint a közút kezelője.

A Városi Szolgáltató Zrt. által kidolgozott és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájával egyeztetett

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI TERV

ezen figyelembevételével készült. A részletek kidolgozásánál figyelembe vettük a sokéves gyakorlati tapasztalatainkat, valamint a Pest megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság Téli Üzemeltetési Tervében foglaltakat.

Jelen terv részletesen meghatározza a városi úthálózat téli üzemeltetésének előkészítési feladatait, végrehajtásának rendjét az alkalmazott technológiákat. Tartalmazza továbbá a terv

- a szolgáltatási szinteknek megfelelő útosztályokat,
- a téli útüzemeltetésre rendelkezésre álló gépek kimutatását,
- a készenléti és ügyeleti szolgálatok felállításának és működésének rendjét,
- egyéb kapcsolódó adatokat.

II. TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI ÉS FORGALOMBIZTOSÍTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSA

1. A téli útüzemeltetés és forgalombiztosítás előkészítő munkái a Polgármesteri Hivatal részéről.

1.1 Közúthálózat előkészítése a téli időszakra

Az építési és állagmegóvást biztosító fenntartási munkákat, a lokális pályaszerkezeti hibák (kátyúk) kijavítását tárgyév október 31-ig el kell végezni.

Az árok és padkarendezési munkákat, átereszek és víznyelők tisztítását tárgyév november 15-ig kell elvégezni.

November 15-ig gondoskodni kell az önkormányzati utak nem közlekedési célú igénybevételének megszüntetéséről, és szüneteltetéséről.

Gondoskodni kell az ekézést és szórást akadályozó szabálytalan útsatlakozások megszüntetéséről a I. II. és III. szolgáltatási osztályba sorolt utakon. Határidő: tárgyév november 15.

2. A téli útüzemeltetés előkészítő munkái a Szolgáltató részéről

2.1 Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a téli üzemeltetési időszakra

A téli üzemeltetési feladatok végrehajtásában résztvevő személyzet kijelölését, oktatását tárgyév október 31-ig kell végrehajtani.

A központi készenlétben (diszpécser szolgálat) résztvevők kijelölését és oktatását tárgyév november 15-ig el kell végezni.

A téli üzemeltetés biztosításában résztvevő fizikai állomány kijelölése és felkészítése a feladatra:

- Téli üzemeltetési tervben foglaltak oktatása
 - Technológiák ismertetése
 - Munkavédelmi oktatás
 - írásos menetvonal-tervek és térképmelléletek egyeztetése Megrendelővel és annak kiadása a készenléti szolgálatba beosztottaknak.
 - Az ipari só beszerzése és deponálása. A keverékhez szükséges zúzalék és homok beszerzése és deponálása. Részleges bekeverés elvégzése.
 - A téli üzemeltetésre beállítandó gépi eszközök előkészítése, adapterek felszerelése, üzemanyag biztosítása, ellenőrző gépszemle megtartása.
- Határidő: november 15.
- A folyamatos üzemeltetés érdekében javítóműhelyi feltételek biztosítása az üzemzavarok minimalizálása érdekében
 - Műhelyi dolgozók készenléti szolgálatának megszervezése
 - Javításhoz szükséges alkatrészek beszerzése, raktározása (tapasztalatok alapján)
 - A téli üzemeltetésben résztvevők szociális ellátását (munkaruha, védőruha, védőital stb.) november 15-ig kell megszervezni.

2.2 A Szolgáltató készenléti szolgálata

A téli készenléti szolgálatot november 15- től március 15- ig terjedő időszakra kell megszervezni. A készenléti szolgálat munkaidőn kívüli időszakban, lakáson töltött készenlétet jelent.

A diszpécser szolgálatot ellátó készenlétbe beosztott dolgozó feladata munkanapokon

- figyelemmel kíséri a Meteorológiai Intézet előrejelzéseit.
- vezeti a téli készenléti naplót, melyben rögzíti:
 - az időjárásra vonatkozó adatokat
 - a látási viszonyokat
 - út és forgalmi viszonyokat
 - előrejelzés adatait és 6.00 és 14.00 időpontokban
 - ellenőrzi a készenlétbe beosztott fizikai állomány jelenlétét, szükség esetén intézkedést tesz (betegség stb.)

2.3 Ügyeleti szolgálat felállítása

Amennyiben az időjárási viszonyok indokolják, illetve az utak állapota szükségessé teszi, ügyeleti szolgálat elrendelésére kerül sor.

Az ügyeleti szolgálatot a diszpécseri szolgálatra beosztott dolgozó rendelheti el. Ennek időpontját az ügyeleti naplóban rögzíteni kell

Ügyeleti szolgálat elrendelésekor teendő intézkedések:

- Készenlétbe beosztott („A” csoport) dolgozók berendelése
- Feladatok ismertetése és az elhárítás beindítása

Elhárítási munkavégzés esetén az ügyeleti naplóban rögzíteni kell:

- A jellemző időjárási helyzetet szükség szerinti (hőmérséklet, csapadék, szél, stb.) gyakorisággal.
- A dolgozó gépek számát rendszámmal, a végzett elhárítási munka típusát, időpontokkal.
- A javításra kerülő gépeket (hiba feltüntetésével) a tett intézkedéseket
- A felhasznált szóróanyag adatait (típus, mennyiség),
- A téli üzemeltetéssel kapcsolatos eseményeket, bejelentéseket óra - perccel feltüntetéssel
- Ügyelet elrendelésének és megszüntetésének időpontját. Az ügyeleti naplót bizonyító erejű, hivatalos okmányként kell kezelni.

Az ügyeleti szolgálatban lévő dolgozók váltására 7.00-kor kerül sor, melynek során megtörténik a szükséges információk átadása, a Szolgáltató vezetőjének történő jelentés, valamint a Polgármesteri Hivatal tájékoztatása.

2.4 Kiemelt szolgálat bevezetése

Kiemelt ügyeleti szolgálat bevezetésére a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve, szélsőséges időjárási viszonyok illetve rendkívüli útviszonyok kialakulása esetén kerülhet sor.

Kiemelt ügyeleti szolgálat elrendelése esetén teendő intézkedések:

- Vezető szintű ügyelet bevezetése szolgáltatónál
- Ügyeleti szolgálat bevezetése a Polgármesteri Hivatalban
Együttműködés és információ csere megszervezésével.
- Útügyeleti szolgálat bevezetése
- Fizikai állomány létszámának megerősítése
- Technikai eszközök további beállítása (esetleg bérelt eszközök)
- Ügyeleti napló részletes vezetésének elrendelése.(Tartalmi követelmények naplóban)

3. Téli üzemeltetés szolgáltatási szintjei (1.sz.melléklet)

3.1. A helyi utaknak az egyes szolgáltatási osztályba történő sorolása

- I. **Szolgáltatási osztály:** belterületi kiépített I. rendű főutak, melyek jelentős forgalmat bonyolítanak, valamint a tömegközlekedési útvonalak.
- II. **Szolgáltatási osztály:** Belterületi kiépített II. rendű főutak, melyek közepes forgalmat bonyolítanak le.

- III. **Szolgáltatási osztály:** Bel-, és külterületi kiépített mellékutak, melyek kis forgalmat bonyolítanak le.
- IV. **Szolgáltatási osztály:** Kiépített és nem kiépített utak, melyek vonalvezetése és keresztmetszvényének kialakítása miatt jelentős korlátozó kötöttségeket jelent az üzemeltetés biztosításában, de járhatóságának biztosítása, hálózati szerepe miatt fontos.
- V. **Szolgáltatási osztály:** Önmentesítő érdesítő anyaggal ellátott utak.

3.2. Önkormányzati utak védekezési rendszerbe történő beosztása

Folyamatos és teljes védekezés útvonala:

A síkosság elleni védekezés, a teljes úton azonnal - érdesítő anyaggal, egyéb technológiával - megtörténik. A hó-eltakarításnál prioritást élvez. Ide tartoznak az I. és II. szolgáltatási osztályba sorolt utak.

Részleges védekezés útvonala:

A síkosság elleni védekezés nem rendszeres és nem terjed ki a teljes úthosszra, csak az ívekre, az emelkedőkre és egyéb veszélyes szakaszokra. Hó-eltakarításra csak a kiemelt utak levédése után kerül sor. Ide tartoznak a III. szolgáltatási osztályba sorolt utak.

Eseti védekezés útvonala:

Olyan utak, ahol síkosság elleni védekezés nincs, a hó-eltakarítás csak a „teljes” és a „részleges” védekezési útvonalak hó-eltakarítása után ütemezhető olyan mértékig, hogy az út téli felszereltségű gépjárművel járható legyen.

3.3. Síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei (átlagos téli időjárási viszonyok esetén)

Szolgáltatási Osztály	Havazás kezdetével a szórási munka megkezdése	Havazás befejezését követően a szórási munka befejezése
I.	0,5 - 1,0 óra	2,0 - 4,0 óra
II.	1,5 - 2,0 óra	4,0 - 6,0 óra
III.	3,0 - 4,0 óra	6,0 - 24 óra

Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet - 8 C, vagy annál magasabb és a szél erőssége kisebb, mint 30 km/óra.

Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a védekezési időszükséglet növelhető.

3.4. Hóeltakarítás szolgáltatási szintjei

A lehullott hóréteget a burkolatról hóékezéssel kell eltávolítani.

Az *L* szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg laza vastagsága eléri a 3 - 5 cm-t, a hóékezést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után 10-15 cm leesett hó mennyiség esetén a hó letakarítását 3 órán belül el kell végezni.

A *II.* szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg laza vastagsága eléri az 5 - 8 cm-t a hóékezést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után 10 - 15 cm leesett hó mennyiség esetén a hó letakarítását 6 órán belül el kell végezni.

A *III.* szolgáltatási osztályba sorolt utaknál ha a hóréteg laza vastagsága eléri a 8 - 10 cm-t a hóékezést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után a hó eltakarítását 24 órán belül el kell végezni.

A *IV.* szolgáltatási osztályba sorolt utaknál az I-II-III szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzését követően kell a téli felszereltségű gépjárművekkel történő járhatóságot biztosítani.

Rendkívüli időjárás esetén, ha az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnak, az elhárítási és útvonal-biztosítási munkákat csak különleges esetekre (élet és vagyonvédelem, közellátás biztosítása) kell korlátozni. Rendkívüli helyzet elrendelése a Polgármester hatásköre.

4. Technológiai kérdések

4.1. Téli üzemeltetés fokozatai

Az időjárás függvényében két elhárítási fokozatot különböztetünk meg:

- Síkosság elleni beavatkozás
- Hó mentesítés érdekében történő beavatkozás

4.1.1. Síkosság elleni beavatkozás kevert szóróanyag kijuttatásával történik azokon a kiépített utakon ahol a burkolat tiszta (fekete).

A IV. szolgáltatási osztályba sorolt utak esetén, a letaposott és eljegesedett járófelületet tiszta zúzalék kiszórásával kell síkosság mentesíteni.

4.1.2. Hó mentesítés érdekében a havazás megindulása előtt, illetve megkezdését követő első időszakban kevert, szóróanyagot kell kijuttatni a letapadás megelőzése érdekében. Ezt követően kerülhet sor a hó latyak eltávolítására.

III. KÖZÚTNAK NEM MINŐSÜLŐ TERÜLETEK SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE ILLETVE HÓELTAKARÍTÁSA

A város belterületén található, közútnak nem minősülő közterületek egy részének síkosság-mentesítése és hó eltakarítása a balesetek megelőzése, illetve egyéb szempontok miatt az Önkormányzat feladata. Ilyen területek lehetnek:

- Jogszabály kötelezi az Önkormányzatot a munka elvégzésére (Pl.: belterületi buszmegállók),
- **a város köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendelet szerint az** Önkormányzat köteles a munka elvégzésére (egyes járdaszakaszok, lépcsők)
- Funkciójánál fogva kiemelt jelentőségű közterület, ahol az Önkormányzat magára vállalja a feladat elvégzését (pl.: Fő tér).

1. Belterületi buszmegállók síkosság mentesítése és hó eltakarítása

1.1. Belterületi buszmegállók szolgáltatási osztályba sorolása:

1.1.1. Fogalom meghatározások

A közutakhoz hasonlóan szükséges a buszmegállók szolgáltatási osztályba sorolása is. A besorolásnál két szempontot kell figyelembe venni:

- Buszmegálló kiépítettsége:
Kiépített az a buszmegálló, mely kiemelt szegéllyel rendelkezik és felülete szilárd burkolatú.
Nem kiépített az a buszmegálló, amely nem tartozik a kiépítettek közé.
- Buszmegálló forgalma:
Nagy forgalmú: Mind az alkalmankénti utaslétszám mind a naponta megálló Járatok száma nagy.
Kisforgalmú: Az előző kategóriába nem tartozó buszmegállók.

1.1.2. Szolgáltatási osztályok és védekezési rendszerek

- I. Szolgáltatási osztály: ide tartoznak a nagy forgalmú, kiépített buszmegállók
Védekezési rendszer: Folyamatos és teljes
- II. Szolgáltatási osztály: ide tartoznak a kisforgalmú, kiépített buszmegállók
Védekezési rendszer: Folyamatos és teljes.
- III. Szolgáltatási osztály: nem kiépített buszmegállók tartoznak ide.
Védekezési rendszer: Részleges.

1.2.3. Síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei.
Megegyeznek az 1. fejezet 2.3. pontban leírtakkal.

2. Kijelölt járdaszakaszok és közterületek síkosságmentesítése és hóeltakarítása

A feladat ellátását speciális (kisméretű) célgépekkel, illetve kézi munkavégzéssel biztosítjuk. A síkosságmentesítés teljes szélességben, míg a hó eltakarítás 1,5 m szélességben történik, a hó mennyiség a járda közút felőli oldalára kerül deponálásra.

A mellékletben szereplő lépcsők síkosságmentesítése teljes szélességben történik. Hó eltakarítás 1,5 m szélességben történik, a hó mennyiség két oldalra történő kupacolásával. A főtér síkosság mentesítése 3 közlekedési sávban történik, a 3 fő közlekedési útiránynak megfelelően. A hó deponálása a tér közepe felé történik.

3. Közterületek hómentesítése a hó elszállításával

Abban az esetben, ha a leesett hó mennyisége miatt szükségessé válik a deponált hó elszállítása, azt szolgáltató külön megrendelés esetén elvégzi a kijelölt lerakó helyre.

E feladat elvégzésének legkorábbi időpontja a IV. szolgáltatási osztályba sorolt utak hómentesítési időszaka. A HÉV aluljáró lépcsőinek hó eltakarítása 2 x 1,5 m szélességben történik. A két közlekedési sáv a lépcső két oldalán kerül kialakításra, a hó mennyiség középre történő deponálásával. Az elkülönített rámpás lejáró teljes szélességben kerül hó mentesítésre.

4. Kézi szóróanyag kihelyezésének helyszínei (2.sz.melléklet)

5. Kézzel takarított területek jegyzéke (3.sz.melléklet)

Önkormányzati utak városrészenkénti osztályba sorolása

1. Bükkös pataktól délre fekvő terület és a Belváros városrész

I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Római sánc utca Radnóti M. u. (felső rész)
Kálvária utca Hamvas Béla utca Széchenyi tér
Pomázi utca (Kálvária – Radnóti) Egres utca (11.fk. u-tól keletre)
Dézsmá utca Ady Endre utca
Duna korzó Bükköspart bal o. (11.fkl u-tól Kucsera u-ig)
Jókai utca Bolgár utca
Kossuth Lajos utca Péter-Pál utca
Városház tér Rákóczi utca
Szent István utca Acél utca
Vasúti villasor (11. fkl.-tól Kőzúzó u-ig) Kőzúzó utca
Rózsa utca Rév utca
Római sánc köz Tiszteletes utca
Pátriárka utca Áprily tér
Martinovics utca (Pátriárka utcáig) Fulcó deák utca
Görög utca Hamvas B. u.
Fő tér Anna u. Mária u.
Kőzúzó utca
Előd u. Acél u.

II. szolgáltatási osztályba tartozó utak

Bükköspart jobb ol (11. fkl. – Kucsera)
Martinovics u (Pátriárka u – Bartók B. u.) Bajcsy Zs. u
Kanonok u. Dumtsa J. u.
Irányi D. u.
Honvéd u. Alkotmány utca (iskoláig)
Hold u. Telep u.
Pannónia u.
Paprikabíró u. Vasúti villasor
Mathiasz u. Harkály u
Szatmári u. János u.
Bogdányi u. (parkolótól északra) Kucsera u.
József A. u. (János u. – Bükkös között) Bükköspart (kerékpár út)
József A. u. (Damjanich – Dália között) Damjanich u.
Dália u. György u.
Pomázi u. 2. ütem Radnóti szervíz út
Gőzhajó u. Jobbágy u.
Fehérvíz u. Damjanich u.

III. szolgálatási osztályba tartozó utak

Szabadkai u. Kálvária tér mindkét oldal
Zrínyi u. Iskola u.
Kert utca Dodola u.
Deli A. u. Bartók B. u.
Kálvária u. (2. ütem) Arzén u.
Huba u. Károly u.
Tómellék u.
Aradi u.
Vitéz u. Kondor B. u.
Csabagyöngye u. Othelló u.
Kun u. Avar u.
Apáti u.
Aszú u. Ászok u.
Bánáti u. Boromissza u.

IV. szolgálatási osztályba tartozó utak

Móricz Zs. u. Gyöngyvirág u.
Liliom u. Levendula u.
Muskátlí u. Stromfeld u.
Árpád u. Attila u.
Órtorony u. Dr. Nagy L. u.
Ábrányi u. Erdélyi u.
Mandula u. Ilosvay u.
Zenta u. Bimbó u.

2. IZBÉG városrész

I. szolgálatási osztályba tartozó utak

Vasvári P. u. (Fűrj u-ig) Templom u.
Sas u. Kovács L. u.
Szőke L. u. Tavasz u.
Vajda L. u. Vásárhelyi P. u.
Lévai u. Bükköspart (Lévai – Virág u. között)
Virág u. Fűrj u.
Rozmaring u. (Szarvashegy) Forrás u. (buszford-ig)
Mária u. Anna u.

II. szolgálatási osztályba tartozó utak

Deák F. u. Nyár u.
Füzespark ltp. Belső utak Füzes köz
Pásztor u.(Kadarka-Szt.László) + cs.pont Kadarka u.

1.sz.melléklet

József u. Zúzmara u.
Tél u. Ősz u.
Ljubojevics u. Vasvári (Fürj u.- Pásztor u. között)
Kisforrás u.
Bükköspart (Lévaitól a György u.-ig)

III. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Kavics u. Mester u.
Puskin u. Szűcs J. u.
Pipiske u. Galamb u.

IV. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Örtorony út (Sztaravodai útról) Csányi u. (Mimóza u-ig)

3. PISMÁNY városrész

I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Cseresznyés u. (Szél u-ig) Barackos u. (11.fkl.-buszforduló)
Tátika utca Fenyő u.
Törökvölgyi u. Remény u.
Óvíz u.Egres u. (11. fkl. – Jegenye u.)
Berkenye u. (Szilfa u-ig) Tegez u.

II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Szüret u. Lejtő u. (Barackos u – Meggyfa u)
Meggyfa u. (Szüret u – Lejtő u.) Ösvény u. (Barackos u – Cseresznyés u)
Barackos u (Tegez u. – Buszford). Eper u.
Jázmin u. (Egres u – Eper u) Egres u. (Jegenye u.- Fogoly u.)
Fogoly u. Vörösgyűrű sétány (Jegenye u-ig)
Szélkerék u. Nap u. (Egres u. – Fiastyúk u.)
Fiastyúk u. Fény u.
Borz u. Kömény u.
Pismány u.
Panoráma u. Ölyv u. (aszfaltos rész) Napos sétány (lehetőség szerint)
Csiperke u. (aszfaltos rész) Körte u.
Balázs Á. U. Szamóca u.
Felhő u. Tegez u. (Sztaravoda u.- Sarkantyú u.)
Csermely u.

1.sz.melléklet

III. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Pálma u. Málna u.
Jázmin u. (lehetőség szerint) Szél u.
Lepke u Diófa u.
Ibolya u Hangya u
Csányi u. (Mimóza u-ig) Pillangó u.
Táltos u. Sarkantyú u.

IV. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Fészek u. Eső u.
Jegenye u.
Zivatar u. Vörösgyűrű u. (Jegenye u. után)

4. Papszigeti városrész

I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Papszigeti u
Derecske u
Sellő u.

II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Dunakanyar sétány Árbóc u.

5. Tyúkos dűlő városrész

I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Várkonyi u. Akácfa u. (27. házáig)
Berek u. (lehetőség szerint) Berkenye utca

II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Vándor u. Csóka u.
Berek u. (felső rész) Hajnal u. (Tyúkosdűlő – Pirkadat között)

Hajnal köz

1.sz.melléklet

III. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Kakukk u. Fecske u.
Fészek u.

6. Petyina városrész

I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Barackvirág u. (Dongó u-ig) Bérc u.
Hajnal u. (Bérc u – Tyukosdűlő között)

II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Csalogány u. Hajnal utca
Híd u. Petyina

7. Boldogtanya városrész

I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Boldogtanyai u. (Erdősor u-ig) Erdősor u.
Bagoly u. Vadász u.
Őz u. (Farkas u-ig) Kikelet u.
Barackvirág u. (Dongó u-tól az Irtás u-ig) Dombtető u.
Tisztás u. Bokros u.
Irtás u. (Dombtető u. aljáig)

II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Irtás u. (Dombtető u-tól Barackvirágig)

III. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Kilátók u. Fülemlő u.
Szivárvány u. Galagonya u.
Rét u. Sziklás u. alsó
Csalitos

2. sz.

melléklet: Kézi szóróanyag kihelyezésének helyszínei (4 oldal)

Műanyag szóróanyag-tárolókban:

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
---------	----------

Görög utca	Futó utca
Bükkös part	piaci fahíd baloldal jobb oldal
Bükkös part	egészségház jobb oldal
Kossuth L. utca	Paprikabíró utca
HÉV	aluljáró mindkét oldal
Kanonok utca	Bajcsy Zsilinszky utca
Móricz Gimnázium	
Polgármesteri Hivatal	udvar
Városház tér	Rákóczi utca
Pásztor utca	Szentlászlói út
Széchenyi tér	sorházak és virágbolt elé
Művész tér	Bornemissza utca
Fehérvíz utca	Radnóti Miklós utca

Műanyag szóróanyag-tárolóban, vagy bélelt zsákban:

1. Belváros

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Dunakanyar krt.	Bölcsöde köz
Vörösmarty utca	Céh utca
Templomdomb	Lépcső utca
Alkotmány utca	Templomdomb sarok
Zrínyi utca	
Bogdányi utcai lépcsők	

2. Püspökmajori lakótelep

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Szegedi utca eleje, vége	
Lakótelepi lépcsők	
Festő utca	
Bánáti utca	Boromissza utca
Művész tér	sétaút felsőrész
Kálvária tér	

3. Izbég

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Puskin utca	
Fürj utca lent és fent	
Jobbágy utca	Frangepán utca
Mária utca fent és lent	

4. Pismány

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Búzavirág utca	fent, lent
Fogoly utca	Egres utca

Fogoly utca	Vörösgyűrű utca
Vörösgyűrű utca	Páfrány utca
	Erdész utca (2 helyre kihelyezve)
Szajkó utca	fent
Pálma utca	fent és lent
Inda utca	2 vége: Pismány u., Napos sétány
Kilátó utca	2 vége: Pismány u., Napos sétány
Pismány utca	Tyúkosdűlő utca
Balázs Árpád utca	lent és fent
Balázs Árpád utca	Körte utcánál
Kökény utca	Boróka utca
Cseresznyés utca	Kökény utca
	Fenyő utca
	Rügy utca
	Rekettye utca
	Levél köz
	Szamóca utca
	Naspolya utca
	Pillangó utca
	Őzláb utca
	Csiperke utca
	Gomba utca
	Hód utca
	Domboldal köz
	Ürge utca
	Jeges utca
	Róka utca
	Ösvény utca
	Vándor utca
	Csiga köz
	Tátika utca
	Ribizli utca
	Vadrózsa utca
	Szüret utca
	Margaréta utca
Barackos út	Ökörszem utca
	Sün utca
	Nyuszt utca
	Tarka utca
	Barka utca
	Patron utca
	Sörét utca
	Vadőr utca
	Ösvény utca
	Vörösgyűrű sétány
	Kikerics utca (2 oldalra)
	Borz utca
	Cserjés utca
	Bogács utca
Barackos út	Kömény utca
	Tátika utca
	Ribizli utca
	Csermely utca

	Meggyfa utca
	Árok utca
	Lejtő utca
	Hangya utca
	Felhő utca
	Tücsök utca
	Kóris köz
	Diófa utca
	Szamóca utca
	Remény utca
	Jázmin utca
	Körte utca
	Nyerges utca
Táltos utca	Tegez utca
	Patkó utca
	Barackos út és a Patkó utca közötti szakaszon elhelyezve
	Nyerges utca
	Csíz utca és a Tarsoly utca közötti szakaszon 3 helyre elhelyezve
	Tarsoly utca
	Kengyel utca
Tegez utca	Szajkó utca
	lefolyóhoz
	Tarsoly utca
	Kengyel utca
	Táltos utca és az Árva utca közötti szakaszon elhelyezve
	Ölyv utca
	Tambura utca

5. Boldogtanya

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Völgy utca	fordulóhoz
Berek utca	Csóka utca
	Szirom utca
	Bég utca
Bérc utca	Akácfa utca
	Harmat utca
	Sólyom utca
	Bérc köz
	Hajnal utca
Barackvirág utca	Híd utca
Híd utca	Csalogány u
Várkonyi utca	Akácfa
Berkenye utca elágazásnál	Kakukk utca
Kakukk utca	Csősz utca
Kakukk utca	Fecske utca
	Gesztenye u
	Fűzfa utca
Fecske utca	Ady E. utca

Berkenye utca	Meredek utca
	Magas utca
	Szilfa utca
	Áfonya utca
	első balkanyar
Áfonya utca	belső elágazás
Irtás utca	6 kereszteződéshez
	Boldogtanyai utca
Szivárvány sarok	
Kilátók sarok	

További helyszínek Önkormányzati megrendelések alapján

3.sz.melléklet

Kézzel takarított területek jegyzéke

Síkos illetve havas időszakban:

Rendszeresen takarított területeken a feladatok a hó eltakarítással és a síkosság mentesítéssel kiegészülnek szükség szerint, amennyiben ezen feladat ellátása az általánostól eltérő gyakoriságot jelent, Felek a többletvekenységet pótmunkaként számolják el.

kézi 9-10-ig	Dumtsa J. u. járda	884 m ² (város felől egy oldal)
gépi	Fő tér	1722 m ²
kézi 9-10-ig	Futó u.	126 m ² (1,5 méter széles)
gépi	Görög u.	413 m ²
kézi 10-től	HÉV aluljáró – Dózsa Gy. útig	249 m ²
kézi 6-7-ig	HÉV aluljáró – Postáig	359 m ²
kézi 6-7-ig	HÉV aluljáró + lépcsők	428 m ² (középen és szélén kupacolva)
kézi 6-7-ig	HÉV aluljáró sárga vonalig	288 m ²
kézi 6-7-ig	Kossuth L. u-i járdák pihenővel	528 m ² (csak egy oldal)
kézi 10-12-ig	Várdombi lépcsők	81 m ²
kézi 10-12-ig	Várdombi sétány	88 m ² (1 méter széles)

kézi 10-12-ig
kézi 10-12-ig

Vastagh G. u.
Bükkös-híd (M11)
lépcsőtől járda 70 m hosszan

54 m² (1,5 méter széles)
75 m²