

MEGÁLLAPODÁS
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanuszodájának üzemeltetéséről
1. sz. melléklet

Üzemeltető feladata:

- biztosítja az ÁNTSZ üzemeltetésre vonatkozó előírásainak betartását,
- a Nevelési Intézmény tanuszodájában a medencevíz minőségének folyamatos megfelelését az aktuális üzemeltetési szabályzat, illetve hatósági előírásainak,
- az ÁNTSZ előírásainak megfelelő gyakoriságú vízminőségi paraméterek mérését, melyeket az üzemnaplóban rögzít,
- a Nevelési Intézmény tanuszodájában a medencevíz hőmérsékletét legalább 30°C-on tartani, természetesen a lehetőségekhez mérten, hiszen elsősorban a Nevelési Intézmény fűtési rendszerétől függ a vízhőmérséklet biztosítása,
- felhívja a Tulajdonos figyelmét az esetlegesen bekövetkező hibákra, hiányosságokra,
- javaslatot tenni a Tulajdonos felé a hatékonyságot, illetve a gazdaságosságot növelő beruházásokról, átalakításokról,
- az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges vegyszerek biztosítását és helyszínre szállítását,
- a gépeket, technológiai berendezéseket rendeltetésszerűen használni, melyek üzemképességének biztosítása a Tulajdonos feladata; Üzemeltető esetenként, külön térítés ellenében vállalkozik az ilyen jellegű a javítási feladatokra,
- üzemzavarról annak tudomására jutását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 6 órán belül a Tulajdonost értesíti, és az üzemzavar elhárításáról, megszüntetéséről azonnal intézkedik,
- amennyiben a normál üzemet érintő beavatkozás kíván elvégezni, a beavatkozást megelőző legkevesebb 24 órával köteles tájékoztatni a Tulajdonost és hozzájárulását kérni,
- a rendszert a „jó gazda” szemlélet alapján üzemelteti, különös tekintettel az esetleges üzemzavarokból eredő megelőzhető többletköltségekre,
- az üzemeltetés részletes feltételeit az előírásoknak megfelelően, az ÁNTSZ által ellenjegyzett, aktualizált üzemeltetési szabályzat tartalmazza.

Tulajdonos feladata:

- a Nevelési Intézmény tanuszodájához történő folyamatos bejutási lehetőség biztosítását,
- a Nevelési Intézmény tanuszodájának működtetéséhez szükséges energiaforrások folyamatos és zavartalan, térítésmentes rendelkezésre állását, különös tekintettel a medencevíz fűtéséhez szükséges melegenergiát,
- biztosítani az üzemeltetendő alrendszerek működő- és üzemképességét, a kiszolgáló csővezetékek megfelelő műszaki állapotát,
- átadni a rendelkezésére álló gépek, berendezések, alrendszerekhez tartozó üzemeltetési utasításokat, kézi- és gépkönyveket,
- Üzemeltető jelzése alapján intézkedni a hibák kijavítására,
- az üzemeltetéshez szükséges vegyszerek előírásoknak megfelelő tárolási lehetőségének biztosítása.