

MŰSZAKI ADATLAP¹

1+1

a közösségi út- és járdaépítések, felújítások támogatásáról

Tervezett fejlesztés adatai

Terület megnevezése:	2000 Szentendre, Dália utca (Kálvária út és József Attila utca közti szakasza)
Jelenlegi burkolat:	Nincs szilárd burkolat.
Hossz:	132 méter
Kiviteli terv szükséges:	Nem

Munka megnevezése	Mennyiség	mértékegység
Bontás:		
Szórtalap bontása átlag 15 cm vastagságban	116	m3
Terület előkészítés:		
Közműszerelvények bontása - aknafedlap- szintbehelyezése, előre gyártott szintemelő gyűrűvel javított cementhabarcsba ágyazva	3	db
Szórtlap készítése, felület kiegyenlítése, felület tömörítése	12	m3
Padka:		
-	-	-
Pályaszerkezeti rétegek:		
Térkő burkolat rendszerkövekből 8 cm vtg.-ban 10/20/8 cm vtg. szürke 3 cm vtg. 0/4 OHK ágyazatra fektetve 0/1-es homokkal fugázva		
Szegélyek:		
Süllyesztett szegély készítése egy. Betonelemből C 12 16/FN min betonalapgerendába ágyazva cementhabarccsal fugázva 15/40/20 cm elemekből	2 x 132	m2
Forgalomtechnikai létesítmények:		
-	-	-
Vízvezetés:		
Útközépen, kétoldalt enyhén megemelt szinttel	-	-

¹ Az adatlap tetszés szerinti sorokkal bővíthető.

A tervezett műszaki tartalmat jóváhagyom:

Kolozs János
városi főmérnök

Tóth Tibor
közútkezelő