


Csatoma neve	Cs-1
Út neve	Pipacs utca
Cső anyaga	NA500 KG PVC
Esés	Em 1,66% Alh=16,86m
Alaphossz	Em 1,66% Alh=11,50m




HOSSZ-SZELVÉNY
Szentendre, Cs-1-1. j. csatloma
Mm = 1:25
Mh = 1:250
Kezdő sz.: 0+000,00
Záró sz.: 0+029,85

Alapszint: 122,15 mBf

Meglévő terepszint: 124,04

Tervezett folyáásszint: 126,21

Csatoma neve	Cs-1-1
Út neve	Pomázi út
Cső anyaga	NA400 KG PVC
Esés	Em 1,46% Alh=26,00m
Alaphossz	Em 1,50% Alh=28,50m




HOSSZ-SZELVÉNY
Szentendre, Cs-1-1. j. csatloma
Mm = 1:25
Mh = 1:250
Kezdő sz.: 0+000,00
Záró sz.: 0+027,00

Alapszint: 123,75 mBf

Meglévő terepszint: 124,26

Tervezett folyáásszint: 126,46

Csatoma neve	Cs-1-1-1
Út neve	Bimbó utca
Cső anyaga	NA300 KG PVC
Esés	Em 3,70% Alh=32,85m
Alaphossz	Em 4,00% Alh=34,20m
Alaphossz	Em 4,85% Alh=34,15m



HOSSZ-SZELVÉNY
Szentendre, Cs-1-1-1. j. csatloma
Mm = 1:25
Mh = 1:250
Kezdő sz.: 0+000,00
Záró sz.: 0+103,50

Alapszint: 125,00 mBf

Meglévő terepszint: 127,10

Tervezett folyáásszint: 130,31

JELMAGYARÁZAT

- Terepszint
- Folyáásszint
- Tervezett műtárgy
- Meglévő műtárgy
- Közműkeresztesékek

Terepszint
 Folyáásszint
 Tervezett műtárgy
 Meglévő műtárgy
 Közműkeresztesékek

TANDEM MERNŐIRODA KFT.

ISO 9001:2001
503.0919(1)-850(1)

Inoda: 1033 Bp., Pölgár u. 12. Postacím: 1300 Pf., 4
Tel.: [1] 368-8343; [1] 368-9063; Fax: [1] 453-2449
e-mail: pej.kalman@tandemkt.hu
web: www.tandemkt.hu

Munkaszám: 833/2015/B
Rajzszám: U-4-2.

Méretarány: Mm=1:25
Mh=1:250

Dátum: 2015. december

Megbízó: Szentendre Város Önkormányzata
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Megbízás tárgya: Szentendre, Bimbó utca telepítési és vízelvezési ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

Részmuvelet, rajz megnevezés: CSATORNA HOSSZ-SZELVÉNY

Feladás tervező: Oszvath György KEK/13-1-1403 Tervező: Cservák Csaba építelmérnök

Belső ellenőr: Oszvath György KEK/13-1-1403

Kiadvás: 2015. december

Ez a terv a TANDEM Mernőiroda Kft. szellemi terméke.